

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 1/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Tartalomjegyzék

Bevezető	2
Fogalmak.....	4
A kockázatértékelés során alkalmazott jogszabályok	5
A tevékenység leírása	7
Tevékenység helye, telephelyei	7
Dokumentációk vizsgálata	8
Munkahelyek vizsgálata	9
Kockázati értékszámítás.....	11
Munkakörök kockázatelemzése	12
Kémiai kockázatértékelés	71
A kockázatértékelés során felmerült hiányosságok.....	74
A kockázatértékelés készítési ideje.....	75
Melléklet a kémiai kockázatértékeléshez	76

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 2/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Bevezető

Alapelvek

Az általános megelőzési elvek és a kockázatértékelés jogi alapját az Európai Unióban a 89/391/EGK irányelv megfelelő cikkelye rögzíti. Ennek honosításával módosult az 1993. évi XCIII. törvény (a munkavédelemről) új megvilágításba helyezve az általános megelőzési elveket, középpontba helyezve a kockázatértékelést.

A kockázatértékelés az EU joggyakorlatában munkavédelmi szempontból az egyik legfontosabb tényező, Magyarországon a Munkavédelmi Törvény alapján a munkáltatói munkavédelmi tevékenység egyik alapja lett.

A kockázatértékelési kötelezettség

A 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 54. § (2) bekezdése alapján és a 2011.CXCI. törvény 46. pont 170. § -186. § Munkavédelmi törvény módosítása alapján a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe.

A minőségi értékelés egy szubjektív, szemrevételezéses vizsgálat, melynek során a kockázatértékelést végző csoport minden lényeges veszélyforrásra és helyzetre kitér, ezenkívül figyelembe veszi azokat a tevékenységeket és körülményeket is, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a munkavégzéshez. A minőségi értékelés alapján lehet egyértelműen eldönteni, hogy szükséges-e mennyiségi értékelés. A mennyiségi értékelés konkrét műszeres mérést (pl. légszennyezés, zaj, rezgés, világítás) vagy speciális kockázatértékelési eljárást takar.

A kockázatértékelés célja

A kockázatértékelés célja az alkalmazott technológiáknak, gépeknek, eszközöknek, a munkavállalókat érő megterheléseknek valamint a munkavégzés körülményeinek, a munkakörnyezet kialakításának elemző áttekintése, melynek során az értékelést végző csoport nem abból indul ki, hogy maradéktalanul megvalósulnak-e a jogszabályokban előírt követelmények, hanem azokat a tényezőket veszi sorra, melyek a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben a munkavállalók egészségét vagy biztonságát veszélyeztetik. A lehetséges veszélyek (balesetet okozó hatások) és ártalmak (megbetegedést okozó hatások) felismerése segíti a munkáltatót annak meghatározásában, mely területeken kell megelőző intézkedéseket tennie, vagy már létező intézkedéseket kiegészíteni, módosítani a munkavállalók egészségének és testi épségének megőrzésére, függetlenül attól, hogy van-e jogszabályi kötelezettség vagy nincs.

A megelőzés legkorszerűbbnek tekintett eszköze tehát a munkahelyi kockázatok felmérése, amely a gyakorlatból indul ki, és megkísérli meghatározni azokat a lehetséges eseményeket, amelyek egy munkahelyen a munkafeladat ellátása közben bekövetkezhetnek.

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 3/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

A kockázatelemzés és értékelés a vizsgálatok időpontjában meglevő állapot, valamint érvényes dokumentációk és utasítások alapján történt. A jelentés megállapításai, továbbá a javaslatok az ezek alapján történő rendeltetésszerűen működő folyamatokra vonatkoznak.

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 4/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Fogalmak

Kockázat: a veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának együttes hatása.

Pszichoszociális kockázat: a munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják az e hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredetű szervi (Pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be.

Biológiai tényezők: a mikroorganizmusok – beleértve a genetikailag módosított mikroorganizmusokat – a sejtenyészetek és emberi belső élősdiek, amelyek fertőzést, allergiát vagy mérgezést okozhatnak, továbbá azon külső élősdiek, amelyek képesek tartósan megtelepedni az emberi szervezeten.

Járványügyi érdekből kiemelt munkakör: egészségügyi intézményekben az újszülöttek, koraszülöttek, csecsemő- és gyermekbetegek ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakör; óvodákban, bölcsődei ellátást biztosító intézményekben, szolgáltatásokban, csecsemő- és gyermekotthonokban a csecsemők, illetve a gyermekek ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakör.

Megelőzés: A munkáltató által megtett vagy tervezett intézkedések a munkáltatói tevékenység bármely fázisában, amelyeknek célja a munkával összefüggő kockázatok megelőzése vagy csökkentése.

Sérülékeny csoport: Az a munkavállalói kategória, amelyhez tartozó munkavállalókat testi, lelki adottságaik, állapotuk következtében a munkavégzéssel összefüggő kockázatok fokozottan fenyegetnek, illetve akik maguk is fokozott kockázatot jelenthetnek munkavégzésük során. (pl. fiatalkorúak, terhes, nem régen szült, anyatejet adó nők és szoptatós anyák, idősödők, megváltozott munkaképességűek)

Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, anyag/készítmény, munkafolyamat, technológia (beleértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is) amelyeknél a munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve.

Veszélyes anyag: minden anyag vagy készítmény, amely fizikai, kémiai, biológiai vagy környezetkárosító hatás révén veszélyforrást képviselhet.

Veszélyes készítmény: egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keverék vagy oldat, amely az osztályozás során veszélyes besorolást kap.

Veszélyforrás: a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkező minden olyan tényező, amely a munkát végző vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelenthet.

Egyéni védőeszköz: minden olyan eszköz, amit a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy a munkavégzésből, munkafolyamatból illetve a technológiából eredő kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse.

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 5/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

A kockázatértékelés során alkalmazott jogszabályok

Munkavédelem

Magyarország alaptörvénye

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

5/1993.(XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

10/2016 (IV.5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

65/1999. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

50/1999. (XI.3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

25/1998 EüM (XII.27.) rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

61/1999 (XII.1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásainak kitett munkavállalók egészségének védelméről

40/2017 (XII.4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről

2/1998 (I.16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonság és egészségvédelmi jelzésekről

66/2005. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

Munka-egészségügy

33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatról és véleményezéséről

27/1995. (VII.25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

27/1996. (VIII.28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 6/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Tűzvédelem

54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

1996. évi XXXI törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

101/2023 (XII.29.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról

Kémiai biztonság

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

5/2020. (II.6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékesítéséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról

55/2023. (XII. 28.) GFM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

CLP rendelet, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

Egyéb törvények, rendeletek

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 7/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

A tevékenység leírása

A **Családsegítő és Gyermekjóléti Központ** folyamatosan figyelemmel kíséri az ellátási körzetében élő gyermekek, családok szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek, szülő, család panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést. A munkatársak (családsegítők és esetmenedzserek) együttműködési megállapodás, cselekvési terv, valamint egyéni/családi gondozási-nevelési terv alapján végzik a szociális segítő munkát.

A **Család-és Gyermekjóléti Szolgálat** személyes gondoskodást nyújtó alapellátási feladatokat lát el a családok megsegítése, a gyermekek egészséges fejlődésének-, veszélyeztetettségük megelőzésének és megszüntetésének biztosítása érdekében.

A **Családok Átmeneti Otthona** folyamatos munkarend szerint működő átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, amely a gyermekjóléti alapellátás keretében biztosítja az átmenetileg otthontalanná vált szülő és gyermeke számára a lakhatást, amennyiben elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított és emiatt a gyermeke(ke)t el kellene választani szülőjétől. Az Otthon működtetésének általános célja tehát az otthontalanná vált gyermekek és családjaik veszélyeztetettségének megelőzése, illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a gyermek saját családjában történő nevelkedésének támogatása.

A **Hajléktalanok Átmeneti Szállása** biztosítja az esetkezelést, az átmeneti szállóról történő továbblépéshez nyújtott személyre szabott segítséget, az intézményen belüli közösségi élet szervezését, szabadidő eltöltésének segítségét, a családi és társadalmi kapcsolatok ápolásának segítségét, a szociális ügyintézés segítést, mentálhigiénés gondozást.

A **Közösségi Pszichiátriai Ellátás** a pszicho-szociális rehabilitáció eszközeivel nyújt segítséget a saját lakókörnyezetükben élő krónikus pszichiátriai betegeknek. Célja, a betegségből adódó károsodás, pszicho-szociális fogyatékoság okozta hátrányok leküzdése annak érdekében, hogy a pszichiátriai betegek a számukra lehetséges legteljesebb mértékben részt vehessenek a közösség életében.

Tevékenység helye, telephelyei

- SZMJV Humánszolgáltató Központja – 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.,
- Családok Átmeneti Otthona – 7100 Szekszárd, Csatári u. 70/B,
- Hajléktalanok Átmeneti Szállása – 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 59.,
- a munkavállalók a telephelyeken kívül intézményekben és családoknál is végeznek munkát.

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 8/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Dokumentációk vizsgálata

Foglalkozás-egészségügy	
Foglalkozás- egészségügyi szolgáltató	Ergonom Kft.
Orvosi alkalmassági vizsgálatok szabályzása	Megfelelő
Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök, tevékenységek esetén: „Egészségügyi nyilatkozat” és „Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok” című kiskönyv megléte	Megfelelő

Intézmény dokumentumai	
Kockázatértékelés	Megfelelő
Érintésvédelmi felülvizsgálat	Központ, Vörösmarty utcai telephely: 2025.08.02.-ig érvényes, Családok átmeneti otthona: 2025.08.26.-ig érvényes, Hajléktalanszálló: 2025.06.27., lejárt.
Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat	Központ, Vörösmarty utcai telephely: 2028.08.02.-ig érvényes, Családok átmeneti otthona: 2028.08.26.-ig érvényes, Hajléktalanszálló: 2028.06.27.-ig érvényes.
Villámvédelmi felülvizsgálat	Megfelelő
Áramvédő kapcsolók üzemeltetői ellenőrzése	Nem megfelelő
Zajterhelés mérés vagy üzemeltetői nyilatkozat	Nincs
Megvilágítás mérési jegyzőkönyv	Nincs

Munkavédelem	
Munkavédelmi oktatás	Megfelelő
Munkavédelmi oktatás dokumentálása	Megfelelő
Munkabalesetek nyilvántartása	Megfelelő
Munkabalesetek kivizsgálása	Megfelelő
Munkavédelmi képviselő	Választás folyamatban

Egyéni védőeszköz	
Egyéni védőeszköz juttatási rend	Megfelelő
Egyéni védőeszköz juttatás dokumentálása	Megfelelő
Egyéni védőeszköz használatának oktatása	Megfelelő
Egyéni védőeszköz használat oktatásának dokumentálása	Megfelelő
Egyéni védőeszköz juttatás	Megfelelő

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 9/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Tűzvédelem	
Tűzvédelmi oktatás	Megfelelő
Tűzvédelmi oktatás dokumentálása	Megfelelő
Tűzvédelmi szabályzat	Van
Tűzriadó terv	Nincs, nem szükséges
Tűzvédelmi üzemeltetési napló	Van
Beépített tűzjelző berendezés	Van, nem bejelentett.
Beépített tűzjelző berendezés üzemeltetési napló	-
Menekülési utak és vészkijáratok akadálymentessége	Megfelelő
Mentési terv	Nem szükséges

Munkahelyek vizsgálata

Munkakörnyezeti felmérés	
Megvilágítás irodák	Részen megfelelő
Munkahelyi zaj	Megfelelő, nincs expozíciós határértéket elérő zaj
Szellőztető és klíma berendezések karbantartása	Megfelelő
Természetes fény	Megfelelő
Padozat állapota	Megfelelő
Közlekedési utak akadálymentessége	Megfelelő
Székek, berendezések állapota	Részen megfelelő
Elegendő tér a tevékenységhez	Megfelelő
Elsősegélynyújtó hely	Van
Elsősegélynyújtó felszerelés	Megfelelő
Elsősegélyre képzett személy	Megfelelő
Biztonság és egészségvédelmi jelzések	Megfelelő
Tűzvédelmi eszközök megléte	Megfelelő
Tűzvédelmi eszközök hozzáférhetősége	Megfelelő
Nem dohányzók védelme	Megfelelő

Villamos kockázatok felmérése	
Világító testek burkolata	Részen megfelelő
Vezeték csatlakozó helyek tokfedele	Megfelelő
Villamos főkapcsoló jelölése	Megfelelő
Biztosítékok jelölése	Megfelelő
Elektromos kábelek rendezettek, nem akadályozzák a közlekedést	Megfelelő

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 10/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

A használt elektromos berendezések kettős szigeteléssel vagy földelt csatlakozóval vannak ellátva	Megfelelő
Nem munkahelyi villamos eszköz	Nincs
Villamos kéziszerszámok évenkénti érintésvédelmi felülvizsgálata	Nem használnak ilyen gépeket.

Kémiai kockázatok	
Vegyí anyag használat	Igen
Vegyí anyagok tárolása	Megfelelő
Biztonsági adatlapok	Van
Ha kell rendelkezésre áll	Igen
Tartalmát ismerik a felhasználók	Igen
Védőeszköz biztosítása	Megfelelő

Biológiai kockázatok	
Vírusok, baktériumok jelenléte	Igen
Fertőtlenítés	Megfelelő
Egyéni védőeszközök biztosítása	Megfelelő
Bogarak, rovarok csípése	Lehetséges
Egyéb biológiai veszélyforrások	Igen, háziállatok, emberek

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 11/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Kockázati értékszámítás

Sérülés Valószínűség	Kisebb személyi sérülés (1)	Jelentős személyi sérülés (2)	Súlyos személyi sérülés (3)
Valószínűtlen (1)	1	2	3
Lehetséges (2)	2	4	6
Valószínű (3)	3	6	9
Elkerülhetetlen (4)	4	8	12

Kockázat számított értéke	Kockázati szint	Eredmény, teendő
1-2	Alacsony kockázat	Elfogadható kockázat
3-7	Közepes kockázat	Kockázatcsökkentés szükséges
8-12	Magas kockázat	Azonnali kockázatcsökkentés szükséges

Kockázati érték = valószínűség x sérülés súlyossága

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 12/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Munkakörök kockázatelemzése

Munkakör	Létszám
Intézményvezető	1 fő
Szakmai vezető, Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	1 fő
Esetmenedzser	7 fő
Óvodai és iskolai szociális segítő	8 fő
Szociális asszisztens	4 fő
Fogyatékosági tanácsadó	1 fő
Asszisztens	2 fő
Szakmai vezető, Család és Gyermekjóléti Szolgálat	1 fő
Családsegítő	12 fő
Közösségi Pszichiátriai Ellátás Szolgálat terápiás munkatárs	1 fő
Közösségi Pszichiátriai Ellátás Szolgálat gondozó	2 fő
Szakmai vezető, Családok Átmeneti Otthona	1 fő
Családgondozó	2 fő
Gondozók	3 fő
Szakmai vezető, Hajléktalan Szálló	1 fő
Utcai szociális szolgálat segítő	1 fő
Utcai szociális szolgálat szociális segítő	1 fő
Nappali melegedő segítő	3 fő
Nappali melegedő szociális munkatárs	1 fő
Átmeneti Szállás Éjjeli Menedék gondozó	1 fő
Átmeneti Szállás Éjjeli Menedék segítő	1 fő
Átmeneti Szállás Éjjeli Menedék szociális munkatárs	1 fő
Népkonyhai dolgozó	1 fő
Összesen	57 fő

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 13/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Humánszolgáltató Központ

Munkaköri kockázatelemzés

Munkakör:

Intézményvezető (1 fő)

Munkaköri tevékenység:

az intézmény gazdasági és munkaügyi feladatainak ellátása, szervezése, egyeztetés a különböző területek vezetőivel és segítség a problémák kezelésében tartozik a fő tevékenységei közé.

Munkavégzés helye:

Elsősorban a Humánszolgáltató Központ épülete, szükség szerint a telephelyek.

Használt berendezések:

Számítógép, nyomtató, irodai eszközök.

A munkakörrel kapcsolatos veszélyforrások:

- irodai, képernyős munkavégzés veszélyei:
 - látásromlást előidéző tényezők,
 - pszichés (mentális) megterhelés,
 - fizikai állapotromlást előidéző tényezők,
- biológiai kockázatok,
- áramütés veszélye,
- csúszás, botlás veszélye,
- pszichés megterhelés.

Az irodai, képernyős munkavégzés veszélyforrásai:

- a helyiség nem megfelelő megvilágítása,
- nem megfelelő irodai berendezések,
- munkahelyi klíma,
- áramütés veszélye.

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 14/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Az irodai munkavégzés kockázatai	
Napi minimum 4 órát használ képernyős eszközt?	Igen
Napi több mint 6 órát használ képernyős eszközt?	Igen, alkalmanként.
Biztosított óránként 10 perc szünet?	Igen
Monitor megfelel a munkavégzéshez?	Igen
Billentyűzet megfelel a munkavégzéshez?	Igen
Asztal megfelel a munkavégzéshez?	Igen
Szék megfelel a munkavégzéshez?	Igen
Megvilágítás megfelelő?	Igen
Munkahelyi klíma?	Megfelelő
Időszakos szemvizsgálat?	Megfelelő
Amennyiben szükséges, szemüveg biztosított az éles látáshoz?	Igen
Irodatechnikai eszközök műszaki állapota?	Megfelelő
Munkahely rendezettsége	Megfelelő

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

A képernyős munkát végzők körében leggyakoribb panaszok a nyak, derék- és hát fájdalom, fejfájás, szemszárazság, látásromlás, valamint az alsó végtagi visszeresség.

Az irodai munkavégzésnél gondoskodni kell az ergonómiailag megfelelő minőségű székről, ami azt jelenti, hogy görgői öt ponton érintkeznek a talajjal (felborulás elleni védelem), megfelelő deréktámasztást biztosít és az alkar megfelelő magasságú alátámasztása is biztosított.

Az irodákban minimálisan biztosítandó megvilágítás értéke: 500 lux.

Az 50/1999 EÜM rendelet alapján úgy kell a munkát szervezni, hogy a munkavállaló részére óránként 10 perc pihenőidőt kell biztosítani. A pihenőidő alatt célszerű a testet átmozgatni a vérkeringés javítása érdekében.

A munkavállalók szemvizsgálatát munkába állás előtt és az után két évenként el kell végezni.

Az elektromos eszközök kábeleit úgy kell elhelyezni, hogy ne zavarjon a közlekedésben, ne okozzon botlásveszélyt és időközönként ellenőrizni kell a sértetlenségüket.

Használat előtt a hálózati csatlakozót és a kábelt ellenőrizni kell.

Ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen meghaladja a 24 Celsius fok effektív hőmérsékletet, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább fél óránként védőitalt kell biztosítani.

	Kockázatértékelés		Oldalszám: 15/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ		
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó		

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	1	Kockázati érték	1
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Pszichés megterhelés veszélyei:

- kiégés, mentális érdektelenség,
- pszichoszomatikus, lelki eredetű megbetegedés.

Pszichoszociális kockázatok	
Nagy figyelmet igénylő munkavégzés?	Igen
Nagy felelősséggel járó munkavégzés?	Igen
Teljesíthetők az elvárások	Igen
Rutinszerű, monoton munkavégzés	Nem
Munka elismerése	Igen
Jó a viszony a kollégákkal	Igen
Gyakoriak a konfliktusok	Nem
Problémák esetén segítség?	Igen
Gyakori a túlóra?	Nem
Családtól távoli munkavégzés?	Nem
Jelenlegi munkakörnyezet megfelelő?	Igen

A kockázat alapvetően az intézmény vezetésének felelősségéből adódik.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	2	Valószínűség	3	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- megfelelő mennyiségű pihenőidő,
- visszaigazolás az elvégzett munkáról,
- munkavállalót támogató környezet,
- a munkát a munkavállaló képességeihez kell igazítani.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	1	Kockázati érték	1
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Áramütés veszélyforrása:

- a használt elektromos berendezések, az épület villamos berendezése.

Áramütés kockázata:

- az enyhébb áramütéstől a súlyos, életveszélyes, halálos áramütésig.

	Kockázatértékelés		Oldalszám: 16/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ		
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó		

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	3	Kockázati érték	9
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- az intézmény villamos berendezésének időszakos érintésvédelmi felülvizsgálata,
- az elektromos kábelek és csatlakozók szemrevételezése használat előtt,
- sérült kábelt, elektromos csatlakozót használni tilos!

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	1	Kockázati érték	1
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Csúszás, botlás veszélye:

- a munkavégzés során lehetséges csúszós felületek, botlást okozó tárgyak előfordulása, első sorban kültéren végzett munka esetén.

Csúszás, botlás kockázata:

- az enyhébb sérülésektől a komolyabb zúzódásig, csonttörésig lehetséges sérülés.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	3	Kockázati érték	9
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- körültekintő munkavégzés, közlekedés,
- csúszásmentes talpú lábbeli használata.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	1	Kockázati érték	3
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Biológiai veszélyforrások:

- járványos időszakban vírusok általi megbetegedés az ügyfelek cseppfertőzése által, valamint Legionella betegség vagy Pontiac láz a légkondicionáló nem megfelelő fertőtlenítő tisztítása miatt.
- Kórokozók:
 - rhino vírusok (2. csoport), COVID-19 vírus
 - Legionella pneumophila, Mycoplasma spp, Chlamydia spp. okozta fertőzés (2. csoport)

Biológiai kockázatok:

- felső légúti megbetegedések, enyhe lázzal járó, spontán gyógyuló állapotok

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 17/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	3	Kockázati érték	9
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- higiénikus fertőtlenítő kézmosás szabályainak betartása,
- beteg munkatársak és ügyfelek lehetőség szerinti távoltartása, orrot-szájat takaró maszk viselése
- covid-19 elleni védőoltás beadatása,
- légkondicionáló rendszeres fertőtlenítő tisztítása, karbantartása.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	1	Kockázati érték	1
---------	---	--------------	---	-----------------	---

A kockázatcsökkentési intézkedések felelőse:

- intézményvezető

Intézkedések határideje:

- folyamatosan

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 18/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Munkaköri kockázatelemzés

Munkakör:

Szakmai vezető, Család és Gyermekjóléti Központ (1 fő)

Szakmai vezető, Család és Gyermekjóléti Szolgálat (1 fő)

Munkaköri tevékenység:

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat személyes gondoskodást nyújtó alapellátási feladatokat lát el. Ezeknek a feladatoknak az ellátásához a szakmai vezető szervezi, segíti a munkatársak munkáját.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ folyamatosan figyelemmel kíséri az ellátási körzetében élő gyermekek, családok szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek, szülő, család panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést. A szakmai vezető felügyelete, irányítása alatt dolgoznak a munkavállalók, valamint a felmerülő problémákban és szakmai kérdésekben nyújt segítséget.

Munkavégzés helye:

A Humánszolgáltató Központ épülete és családlátogatás az ellátási területen.

A munkaidő alkalmanként túllépi a 8 óra munkaidőt, a túlóra más munkanapokon kompenzálásra kerül.

Használt berendezések, munkaeszközök:

Számítógép, nyomtató, irodai eszközök.

A munkakörrel kapcsolatos veszélyforrások:

- irodai, képernyős munkavégzés veszélyei:
 - látásromlást előidéző tényezők,
 - pszichés (mentális) megterhelés,
 - mozgásszervi elváltozások, kéz-, kar-, váll ízületi, gerinc ízületi degeneratív betegségek.
- biológiai kockázatok,
- áramütés veszélye,
- csúszás, botlás veszélye,
- terhek emelése,
- pszichés megterhelés,
- közlekedésből származó veszélyek.

Az irodai, képernyős munkavégzés veszélyforrásai:

- a helyiség nem megfelelő megvilágítása,
- nem megfelelő irodai berendezések,
- munkahelyi klíma,
- áramütés veszélye.

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 19/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Az irodai munkavégzés kockázatai	
Napi minimum 4 órát használ képernyős eszközt?	Igen
Napi több mint 6 órát használ képernyős eszközt?	Igen, alkalmanként.
Biztosított óránként 10 perc szünet?	Igen
Monitor megfelel a munkavégzéshez?	Igen
Billentyűzet megfelel a munkavégzéshez?	Igen
Asztal megfelel a munkavégzéshez?	Igen
Szék megfelel a munkavégzéshez?	Igen
Megvilágítás megfelelő?	Igen
Munkahelyi klíma?	Megfelelő
Időszakos szemvizsgálat?	Megfelelő
Amennyiben szükséges, szemüveg biztosított az éles látáshoz?	Igen
Irodatechnikai eszközök műszaki állapota?	Megfelelő
Munkahely rendezettsége	Megfelelő

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

A képernyős munkát végzők körében leggyakoribb panaszok a nyak, derék- és hát fájdalom, fejfájás, szemszárazság, látásromlás, valamint az alsó végtagi visszeresség.

Az irodai munkavégzésnél gondoskodni kell az ergonómiailag megfelelő minőségű székről, ami azt jelenti, hogy görgői öt ponton érintkeznek a talajjal (felborulás elleni védelem), megfelelő deréktámasztást biztosít és az alkar megfelelő magasságú alátámasztása is biztosított.

Az irodákban minimálisan biztosítandó megvilágítás értéke: 500 lux.

Az 50/1999 EÜM rendelet alapján úgy kell a munkát szervezni, hogy a munkavállaló részére óránként 10 perc pihenőidőt kell biztosítani. A pihenőidő alatt célszerű a testet átmozgatni a vérkeringés javítása érdekében.

A munkavállalók szemvizsgálatát munkába állás előtt és az után két évenként el kell végezni.

Az elektromos eszközök kábeleit úgy kell elhelyezni, hogy ne zavarjon a közlekedésben, ne okozzon botlásveszélyt és időközönként ellenőrizni kell a sértetlenségüket.

Használat előtt a hálózati csatlakozót és a kábelt ellenőrizni kell.

Ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen meghaladja a 24 Celsius fok effektív hőmérsékletet, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább fél óránként védőitalt kell biztosítani.

	Kockázatértékelés		Oldalszám: 20/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ		
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó		

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Áramütés veszélyforrása:

- a használt elektromos berendezések,
- az épület villamos berendezése.

Áramütés kockázata:

- az enyhébb áramütéstől a súlyos, életveszélyes, halálos áramütésig.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	3	Kockázati érték	9
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- az intézmény villamos berendezésének időszakos érintésvédelmi felülvizsgálata,
- az elektromos kábelek és csatlakozók szemrevételezése használat előtt,
- sérült kábelt, elektromos csatlakozót használni tilos!

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	1	Kockázati érték	1
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Csúszás, botlás veszélyforrása:

- az épületen belül és kívül is előfordulhatnak nedves, csúszós felületek illetve botlást okozó körülmények,

Csúszás, botlás kockázata:

- az enyhébb sérülésektől a komolyabb zúzódásig, csonttörésig lehetséges sérülés.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	3	Kockázati érték	9
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- körültekintő munkavégzés, közlekedés,
- csúszásmentes talpú lábbeli használata.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	1	Kockázati érték	3
---------	---	--------------	---	-----------------	---

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 21/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Pszichés megterhelés veszélyforrása:

- a gondozásban lévő családokkal, gyermekekkel történő munka során a munkavállaló találkozhat olyan élethelyzetekkel, amelyek a munkavállalókat mentálisan negatívan érintik, valamint pszichés megterhelést okozhatnak az esetlegesen fellépő konfliktushelyzetek, vagy a lehetséges fizikai bántalmazástól való tartás.

Pszichés megterhelés kockázatai:

- szorongás, félelem a munkahelyen,
- munkahelyi kiégés,
- hosszú távon egészségügyi, pszichoszomatikus problémák kialakulása.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- megfelelő munkáltatói támogatás a tünetek kialakulásának megelőzésére,
- problémák esetén pszichológus segítségének igénybevétele.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Tárgyak, terhek emelésének veszélyforrása:

- a Humánszolgáltató Központ működéséhez szükséges anyagok pakolása, legfeljebb kb. 10-15 kg súly emelése, alkalmanként.

Tárgyak, terhek emelésének kockázata:

- elsősorban a hát és a gerinc sérülése,
- ízületek túlterhelése.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- nehezebb tárgyak emelésekor figyelni kell a helyes testtartásra. Emelni egyenes háttal, térdhajlítással kell,
- biztonságos talajon állva kell emelni, figyelni a láb kicsúszás és a botlás veszélyére,
- nehéz tárgyat ne egy ember emeljen, több munkavállaló együttes anyagmozgatásakor ki kell jelölni egy vezetőt,
- a teher kijelölt helyét és az addig vezető utat akadálymentessé kell tenni.

	Kockázatértékelés		Oldalszám: 22/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ		
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó		

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	2	Valószínűség	1	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Biológiai veszélyforrások:

- ügyfelek által cseppfertőzéssel terjedő légúti vírusok (rhino-, influenza-, COVID-19) járványos időszakban
- a légkondicionáló berendezés nem megfelelő tisztítása esetén terjedő Legionella kórokozók.

Biológiai kockázatok:

- vírusok általi kiváltott felső légúti megbetegedés,
- Pontiac láz, Legionella betegség

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	2	Valószínűség	3	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- fertőzés veszélyes időszakban munkakörnyezet fertőtlenítése, kézfertőtlenítés és maszk használat,
- betegség esetén otthon maradás, a további fertőzés elkerülése érdekében,
- Covid elleni védőoltás beadatása
- légkondicionáló berendezés legalább évenkénti fertőtlenítő tisztítása,

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Közlekedési baleset, egyéb baleseti veszélyforrása:

- a munkavállalók gépjárművel járnak családokhoz, valamint a téli időszakban sötétedés után is mennek családokhoz, közlekednek szabadtéren.
- háziállatok harapása, támadása a családlátogatás kapcsán

Elütés és közlekedési baleset, egyéb baleset kockázata:

- az enyhébb sérülésektől a súlyos életveszélyes sérülésig minden lehetséges.
- harapott sebek, súlyos sérülések

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	3	Kockázati érték	9
---------	---	--------------	---	-----------------	---

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 23/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Kockázat csökkentési intézkedések:

- gépjármű biztonságos állapota,
- megfelelően kipothent állapot vezetéshez,
- körütekintő közlekedés,
- jól láthatósági védőeszköz használata sötétedés után.
- háziállatok biztonságos elzárása

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

A kockázatcsökkentési intézkedések felelőse:

- intézményvezető

Intézkedések határideje:

- folyamatosan

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 24/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Munkaköri kockázatelemzés

Munkakör:

Esetmenedzser (7 fő)

Fogyatékosági tanácsadó (1 fő)

Családsegítő (12 fő)

KÖPSZ terápiás munkatárs (1 fő)

KÖPSZ gondozó (2 fő)

Munkaköri tevékenység:

Az ezekben a munkakörökben dolgozó munkavállalók a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és a Család és Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül megfigyelik a családok szociális helyzetét, segítik a gyermekek és a szülők panaszait és problémáit kezelni, veszélyeztetett körülmények között élő gyermekeknek segítenek a szakmai vezetővel egyeztetve.

Munkavégzés helye:

A Humánszolgáltató Központ épülete és családlátogatás az ellátási területen.

A munkaidő alkalmanként túllépi a 8 óra munkaidőt, a túlóra más munkanapokon kompenzálásra kerül.

Használt berendezések, munkaeszközök:

Számítógép, nyomtató, irodai eszközök.

A munkakörrel kapcsolatos veszélyforrások:

- irodai, képernyős munkavégzés veszélyei:
 - látásromlást előidéző tényezők,
 - pszichés (mentális) megterhelés,
 - fizikai állapotromlást előidéző tényezők.
- biológiai kockázatok,
- áramütés veszélye,
- csúszás, botlás veszélye,
- terhek emelése,
- pszichés megterhelés,
- közlekedési és egyéb baleset veszélye.

Az irodai, képernyős munkavégzés veszélyforrásai:

- a helyiség nem megfelelő megvilágítása,
- nem megfelelő irodai berendezések,
- munkahelyi klíma,

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 25/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

- áramütés veszélye.

Az irodai munkavégzés kockázatai	
Napi minimum 4 órát használ képernyős eszközt?	Igen
Napi több mint 6 órát használ képernyős eszközt?	Igen, alkalmanként.
Biztosított óránként 10 perc szünet?	Igen
Monitor megfelel a munkavégzéshez?	Igen
Billentyűzet megfelel a munkavégzéshez?	Igen
Asztal megfelel a munkavégzéshez?	Igen
Szék megfelel a munkavégzéshez?	Nem
Megvilágítás megfelelő?	Igen
Munkahelyi klíma?	Megfelelő
Időszakos szemvizsgálat?	Megfelelő
Amennyiben szükséges, szemüveg biztosított az éles látáshoz?	Igen
Irodatechnikai eszközök műszaki állapota?	Megfelelő
Munkahely rendezettsége	Megfelelő

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

A képernyős munkát végzők körében leggyakoribb panaszok a nyak, derék- és hát fájdalom, fejfájás, szemszárazság, látásromlás, valamint az alsó végtagi visszeresség.

Az irodai munkavégzésnél gondoskodni kell az ergonómiailag megfelelő minőségű székről, ami azt jelenti, hogy görgői öt ponton érintkeznek a talajjal (felborulás elleni védelem), megfelelő deréktámasztást biztosít és az alkar megfelelő magasságú alátámasztása is biztosított.

Az irodákban minimálisan biztosítandó megvilágítás értéke: 500 lux.

Az 50/1999 EÜM rendelet alapján úgy kell a munkát szervezni, hogy a munkavállaló részére óránként 10 perc pihenőidőt kell biztosítani. A pihenőidő alatt célszerű a testet átmozgatni a vérkeringés javítása érdekében.

A munkavállalók szemvizsgálatát munkába állás előtt és az után két évenként el kell végezni.

Az elektromos eszközök kábeleit úgy kell elhelyezni, hogy ne zavarjon a közlekedésben, ne okozzon botlásveszélyt és időközönként ellenőrizni kell a sértetlenségüket.

Használat előtt a hálózati csatlakozót és a kábelt ellenőrizni kell.

Ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen meghaladja a 24 Celsius fok effektív hőmérsékletet, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább fél óránként védőitalt kell biztosítani.

	Kockázatértékelés		Oldalszám: 26/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ		
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó		

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Áramütés veszélyforrása:

- a használt elektromos berendezések,
- az épület villamos berendezése.

Áramütés kockázata:

- az enyhébb áramütéstől a súlyos, életveszélyes, halálos áramütésig.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	3	Kockázati érték	9
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- az intézmény villamos berendezésének időszakos érintésvédelmi felülvizsgálata,
- az elektromos kábelek és csatlakozók szemrevételezése használat előtt,
- sérült kábelt, elektromos csatlakozót használni tilos!

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	1	Kockázati érték	1
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Csúszás, botlás veszélyforrása:

- az épületen belül és kívül is előfordulhatnak nedves, csúszós felületek illetve botlást okozó körülmények,

Csúszás, botlás kockázata:

- az enyhébb sérülésektől a komolyabb zúzódásig, csonttörésig lehetséges sérülés.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	3	Kockázati érték	9
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- körültekintő munkavégzés, közlekedés,
- csúszásmentes talpú lábbeli használata.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	1	Kockázati érték	3
---------	---	--------------	---	-----------------	---

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 27/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Pszichés megterhelés veszélyforrása:

- a gondozásban lévő családokkal, gyermekekkel történő munka során a munkavállaló találkozhat olyan élethelyzetekkel, amelyek a munkavállalókat mentálisan negatívan érintik, valamint pszichés megterhelést okozhatnak az esetlegesen fellépő konfliktushelyzetek, vagy a lehetséges fizikai bántalmazástól való tartás.

Pszichés megterhelés kockázata:

- szorongás, félelem a munkahelyen,
- munkahelyi kiégés,
- hosszú távon egészségügyi, pszichoszomatikus problémák kialakulása.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- megfelelő munkáltatói támogatás a tünetek kialakulásának megelőzésére,
- problémák esetén pszichológus segítségének igénybevétele.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Tárgyak, terhek emelésének veszélyforrása:

- a Humánszolgáltató Központ működéséhez szükséges anyagok pakolása, legfeljebb kb. 10-15 kg súly emelése, alkalmanként.

Tárgyak, terhek emelésének kockázata:

- elsősorban a hát és a gerinc sérülése,
- ízületek túlterhelése.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- nehezebb tárgyak emelésekor figyelni kell a helyes testtartásra. Emelni egyenes háttal, térdhajlítással kell,
- biztonságos talajon állva kell emelni, figyelni a láb kicsúszás és a botlás veszélyére,
- nehéz tárgyat ne egy ember emeljen, több munkavállaló együttes anyagmozgatásakor ki kell jelölni egy vezetőt,
- a teher kijelölt helyét és az addig vezető utat akadálymentessé kell tenni.

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 28/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	2	Valószínűség	1	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Biológiai veszélyforrások:

- ügyfelek által cseppfertőzéssel terjedő vírusok (rhino-, influenza-, koronavírus) járványos időszakban,
- a légkondicionáló berendezésből terjedő kórokozók,

Biológiai kockázatok:

- vírusok okozta légúti megbetegedések: nátha, influenza, koronavírus betegség,
- Pontiac láz, Legionellosis.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	2	Valószínűség	3	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- járványos időszakban fokozott munkakörnyezeti fertőtlenítés kézfertőtlenítés és maszk használat,
- betegség esetén otthon maradás, a további fertőzés elkerülése érdekében,
- légkondicionáló berendezés legalább évenkéntifertőtlenítő tisztítása,

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Közlekedési és egyéb baleset veszélyforrása:

- a munkavállalók gépjárművel járnak családokhoz, valamint a téli időszakban sötétedés után is mennek családokhoz, szabadterén közlekednek, változó körülmények között.
- háziállatok támadása, harapása

Elütés , közlekedési és egyéb baleset kockázata:

- az enyhébb sérülésektől a súlyos életveszélyes sérülésig minden lehetséges.
- harapott sebek, súlyos sérülések

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	3	Kockázati érték	9
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- gépjármű biztonságos állapota,

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 29/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

- megfelelően kipihent állapot vezetéshez,
- körütekintő közlekedés,
- jól láthatósági védőeszköz használata sötétedés után.
- háziállatok biztonságos elzárása

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

A kockázatcsökkentési intézkedések felelőse:

- intézményvezető

Intézkedések határideje:

- folyamatosan

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 30/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Munkaköri kockázatelemzés

Munkakör:

Óvodai és iskolai szociális segítő (7 fő)

Munkaköri tevékenység:

A munkavállalók Szekszárd és a Humánszolgáltató Központ alá tartozó települések iskoláiban és óvodáiban végeznek megfigyelő és családsegítő, valamint adminisztratív tevékenységet.

Munkavégzés helye:

A Humánszolgáltató Központ és a munkavállalók körzetei.

Használt berendezések, munkaeszközök:

Számítógép, nyomtató, irodai eszközök.

A munkakörrel kapcsolatos veszélyforrások:

- irodai, képernyős munkavégzés veszélyei:
 - látásromlást előidéző tényezők,
 - pszichés (mentális) megterhelés,
 - fizikai állapotromlást előidéző tényezők.
- biológiai kockázatok,
- áramütés veszélye,
- csúszás, botlás veszélye,
- terhek emelése,
- pszichés megterhelés,
- elütés veszélye, a munkakörből adódóan lehetséges, de nagyon minimális a valószínűsége.

Az irodai, képernyős munkavégzés veszélyforrásai:

- a helyiség nem megfelelő megvilágítása,
- nem megfelelő irodai berendezések,
- munkahelyi klíma,
- áramütés veszélye.

Az irodai munkavégzés kockázatai	
Napi minimum 4 órát használ képernyős eszközt?	Igen
Napi több mint 6 órát használ képernyős eszközt?	Igen, alkalmanként.
Biztosított óránként 10 perc szünet?	Igen
Monitor megfelel a munkavégzéshez?	Igen
Billentyűzet megfelel a munkavégzéshez?	Igen
Asztal megfelel a munkavégzéshez?	Igen

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 31/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Szék megfelel a munkavégzéshez?	Nem
Megvilágítás megfelelő?	Igen
Munkahelyi klíma?	Megfelelő
Időszakos szemvizsgálat?	Megfelelő
Amennyiben szükséges, szemüveg biztosított az éles látáshoz?	Igen
Irodatechnikai eszközök műszaki állapota?	Megfelelő
Munkahely rendezettsége	Megfelelő

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

A képernyős munkát végzők körében leggyakoribb panaszok a nyak, derék- és hát fájdalom, fejfájás, szemszárazság, látásromlás, valamint az alsó végtagi visszeresség.

Az irodai munkavégzésnél gondoskodni kell az ergonómiailag megfelelő minőségű székről, ami azt jelenti, hogy görgői öt ponton érintkeznek a talajjal (felborulás elleni védelem), megfelelő deréktámasztást biztosít és az alkar megfelelő magasságú alátámasztása is biztosított.

Az irodákban minimálisan biztosítandó megvilágítás értéke: 500 lux.

Az 50/1999 EÜM rendelet alapján úgy kell a munkát szervezni, hogy a munkavállaló részére óránként 10 perc pihenőidőt kell biztosítani. A pihenőidő alatt célszerű a testet átmozgatni a vérkeringés javítása érdekében.

A munkavállalók szemvizsgálatát munkába állás előtt és az után két évenként el kell végezni.

Az elektromos eszközök kábeleit úgy kell elhelyezni, hogy ne zavarjon a közlekedésben, ne okozzon botlásveszélyt és időközönként ellenőrizni kell a sértetlenségüket.

Használat előtt a hálózati csatlakozót és a kábelt ellenőrizni kell.

Ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen meghaladja a 24 Celsius fok effektív hőmérsékletet, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább fél óránként védőitalt kell biztosítani.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Áramütés veszélyforrása:

- a használt elektromos berendezések,
- az épület villamos berendezése.

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 32/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Áramütés kockázata:

- az enyhébb áramütéstől a súlyos, életveszélyes, halálos áramütésig.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	3	Kockázati érték	9
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- az intézmény villamos berendezésének időszakos érintésvédelmi felülvizsgálata,
- az elektromos kábelek és csatlakozók szemrevételezése használat előtt,
- sérült kábelt, elektromos csatlakozót használni tilos!

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	1	Kockázati érték	1
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Csúszás, botlás veszélyforrása:

- az épületen belül és kívül is előfordulhatnak nedves, csúszós felületek illetve botlást okozó körülmények,

Csúszás, botlás kockázata:

- az enyhébb sérülésektől a komolyabb zúzódásig, csonttörésig lehetséges sérülés.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	3	Kockázati érték	9
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- körültekintő munkavégzés, közlekedés,
- csúszásmentes talpú lábbeli használata.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	1	Kockázati érték	3
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Pszichés megterhelés veszélyforrása:

- az iskolai szociális munka során a gyermekekkel történő munkavégzés közben a munkavállaló találkozhat olyan élethelyzetekkel, amelyek a munkavállalókat mentálisan negatívan érintik, valamint pszichés megterhelést okozhatnak az esetlegesen fellépő konfliktushelyzetek.

Pszichés megterhelés kockázata:

- munkahelyi kiégés,

	Kockázatértékelés		Oldalszám: 33/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ		
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó		

- hosszú távon egészségügyi, pszichoszomatikus problémák kialakulása.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- megfelelő munkáltatói támogatás a tünetek kialakulásának megelőzésére,
- problémák esetén pszichológus segítségének igénybevétele.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Tárgyak, terhek emelésének veszélyforrása:

- a Humánszolgáltató Központ működéséhez szükséges anyagok pakolása, legfeljebb kb. 10-15 kg súly emelése, alkalmanként.

Tárgyak, terhek emelésének kockázata:

- elsősorban a hát és a gerinc sérülése,
- ízületek túlterhelése.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- nehezebb tárgyak emelésekor figyelni kell a helyes testtartásra. Emelni egyenes háttal, térdhajlítással kell,
- biztonságos talajon állva kell emelni, figyelni a láb kicsúszás és a botlás veszélyére,
- nehéz tárgyat ne egy ember emeljen, több munkavállaló együttes anyagmozgatásakor ki kell jelölni egy vezetőt,
- a teher kijelölt helyét és az addig vezető utat akadálymentessé kell tenni.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	2	Valószínűség	1	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Biológiai veszélyforrások:

- ügyfelek által cseppfertőzéssel terjedő vírusok (rhino-influenza, COVID-19) járványos időszakban,
- a légkondicionáló berendezés nem megfelelő fertőtlenítő tisztítása,

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 34/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Biológiai kockázatok:

- cseppfertőzéssel terjedő vírusok okozta légúti megbetegedések
- Pontiac láz, Legionella fertőzés a légkondicionáló berendezés közvetítésével

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	2	Valószínűség	3	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- rendszeres munkakörnyezeti fertőtlenítés járványos időszakban,
- fertőzés veszélyes időszakban kézfertőtlenítés és maszk használat,
- Covid elleni védőoltása beadatása
- betegség esetén otthon maradás, a további fertőzés elkerülése érdekében,
- légkondicionáló berendezés legalább évenkénti fertőtlenítő tisztítása,

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

A kockázatcsökkentési intézkedések felelőse:

- intézményvezető

Intézkedések határideje:

- folyamatosan

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 35/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Munkaköri kockázatelemzés

Munkakör:

Szociális asszisztens (4 fő)

Asszisztens (2 fő)

Munkaköri tevékenység:

A munkavállalók a Humánszolgáltató Központban segítik a szociális tevékenységet végző kollégák munkáját, valamint adminisztratív tevékenységet végeznek.

Munkavégzés helye:

A Humánszolgáltató Központ épülete.

Használt berendezések, munkaeszközök:

Számítógép, nyomtató, irodai eszközök.

A munkakörrel kapcsolatos veszélyforrások:

- irodai, képernyős munkavégzés veszélyei:
 - látásromlást előidéző tényezők,
 - pszichés (mentális) megterhelés,
 - fizikai állapotromlást előidéző tényezők.
- biológiai kockázatok,
- áramütés veszélye,
- csúszás, botlás veszélye,
- terhek emelése,
- pszichés megterhelés.

Az irodai, képernyős munkavégzés veszélyforrásai:

- a helyiség nem megfelelő megvilágítása,
- nem megfelelő irodai berendezések,
- munkahelyi klíma,
- áramütés veszélye.

Az irodai munkavégzés kockázatai	
Napi minimum 4 órát használ képernyős eszközt?	Igen
Napi több mint 6 órát használ képernyős eszközt?	Igen, alkalmanként.
Biztosított óránként 10 perc szünet?	Igen
Monitor megfelel a munkavégzéshez?	Igen
Billentyűzet megfelel a munkavégzéshez?	Igen

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 36/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Asztal megfelel a munkavégzéshez?	Igen
Szék megfelel a munkavégzéshez?	Nem
Megvilágítás megfelelő?	Igen
Munkahelyi klíma?	Megfelelő
Időszakos szemvizsgálat?	Megfelelő
Amennyiben szükséges, szemüveg biztosított az éles látáshoz?	Igen
Irodatechnikai eszközök műszaki állapota?	Megfelelő
Munkahely rendezettsége	Megfelelő

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

A képernyős munkát végzők körében leggyakoribb panaszok a nyak, derék- és hát fájdalom, fejfájás, szemszárazság, látásromlás, valamint az alsó végtagi visszeresség.

Az irodai munkavégzésnél gondoskodni kell az ergonómiailag megfelelő minőségű székről, ami azt jelenti, hogy görgői öt ponton érintkeznek a talajjal (felborulás elleni védelem), megfelelő deréktámasztást biztosít és az alkar megfelelő magasságú alátámasztása is biztosított.

Az irodákban minimálisan biztosítandó megvilágítás értéke: 500 lux.

Az 50/1999 EÜM rendelet alapján úgy kell a munkát szervezni, hogy a munkavállaló részére óránként 10 perc pihenőidőt kell biztosítani. A pihenőidő alatt célszerű a testet átmozgatni a vérkeringés javítása érdekében.

A munkavállalók szemvizsgálatát munkába állás előtt és az után két évenként el kell végezni.

Az elektromos eszközök kábeleit úgy kell elhelyezni, hogy ne zavarjon a közlekedésben, ne okozzon botlásveszélyt és időközönként ellenőrizni kell a sértetlenségüket.

Használat előtt a hálózati csatlakozót és a kábelt ellenőrizni kell.

Ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen meghaladja a 24 Celsius fok effektív hőmérsékletet, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább fél óránként védőitalt kell biztosítani.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Áramütés veszélyforrása:

- a használt elektromos berendezések,
- az épület villamos berendezése.

	Kockázatértékelés		Oldalszám: 37/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ		
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó		

Áramütés kockázata:

- az enyhébb áramütéstől a súlyos, életveszélyes, halálos áramütésig.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	3	Kockázati érték	9
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- az intézmény villamos berendezésének időszakos érintésvédelmi felülvizsgálata,
- az elektromos kábelek és csatlakozók szemrevételezése használat előtt,
- sérült kábelt, elektromos csatlakozót használni tilos!

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	1	Kockázati érték	1
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Csúszás, botlás veszélyforrása:

- a munkahelyen előfordulhatnak nedves, csúszós felületek illetve botlást okozó körülmények,

Csúszás, botlás kockázata:

- az enyhébb sérülésektől a komolyabb zúzódásig, csonttörésig lehetséges sérülés.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- körültekintő munkavégzés, közlekedés,
- csúszásmentes talpú lábbeli használata.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	1	Kockázati érték	3
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Pszichés megterhelés veszélyforrása:

- a napi 4 órát meghaladó számítógépes munka, koncentrált figyelem központi idegrendszeri elfáradáshoz, koncentrációs nehézséghez vezet

Pszichés megterhelés kockázata:

- kiégés veszélye, pszichoszomatikus betegségek megjelenése

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 38/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- megfelelő munkáltatói támogatás a tünetek kialakulásának megelőzésére,
- pihenőidők betartása, betartatása

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Tárgyak, terhek emelésének veszélyforrása:

- a Humánszolgáltató Központ működéséhez szükséges anyagok pakolása, legfeljebb kb. 10-15 kg súly emelése, alkalmanként.

Tárgyak, terhek emelésének kockázata:

- elsősorban a hát és a gerinc sérülése,
- ízületek túlterhelése.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- nehezebb tárgyak emelésekor figyelni kell a helyes testtartásra. Emelni egyenes háttal, térdhajlítással kell,
- biztonságos talajon állva kell emelni, figyelni a láb kicsúszás és a botlás veszélyére,
- nehéz tárgyat ne egy ember emeljen, több munkavállaló együttes anyagmozgatásakor ki kell jelölni egy vezetőt,
- a teher kijelölt helyét és az addig vezető utat akadálymentessé kell tenni.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	2	Valószínűség	1	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Biológiai veszélyforrások:

- a légkondicionáló berendezés nem megfelelő fertőtlenítő tisztítása,

Biológiai kockázatok:

- légkondicionáló berendezés által terjedő kórokozó okozta légúti megbetegedés,

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 39/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	2	Valószínűség	3	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- légkondicionáló berendezés legalább évenkénti fertőtlenítő tisztítása,

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

A kockázatcsökkentési intézkedések felelőse:

- intézményvezető

Intézkedések határideje:

- folyamatosan

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 40/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Családok Átmeneti Otthona

Munkaköri kockázatelemzés

Munkakör:

Szakmai vezető, Család és Gyermejkölési Központ (1 fő)

Munkaköri tevékenység:

a Családok Átmeneti Otthonának vezetői feladatának ellátása, a bent lakó édesanyák és gyermekek szociális szükségleteinek biztosítása, jogi- és pszichológiai tanácsadás, segítség munkalehetőség keresésben és a családok átmeneti lakhatásának segítése, adminisztratív feladatok ellátása.

Munkavégzés helye:

A Családok Átmeneti Otthonának területe és alkalmanként a Humánszolgáltató Központban.

Használt berendezések:

Számítógép, nyomtató, irodai eszközök.

A munkakörrel kapcsolatos veszélyforrások:

- irodai, képernyős munkavégzés veszélyei:
 - látásromlást előidéző tényezők,
 - pszichés (mentális) megterhelés,
 - fizikai állapotromlást előidéző tényezők.
- biológiai kockázatok,
- áramütés veszélye,
- csúszás, botlás veszélye,
- munkahelyi klíma,
- pszichés megterhelés,
- elütés veszélye, a munkakörből adódóan lehetséges, de nagyon minimális a valószínűsége.

Az irodai, képernyős munkavégzés veszélyforrásai:

- a helyiség nem megfelelő megvilágítása,
- nem megfelelő irodai berendezések,
- munkahelyi klíma,
- áramütés veszélye.

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 41/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Az irodai munkavégzés kockázatai	
Napi minimum 4 órát használ képernyős eszközt?	Igen
Napi több mint 6 órát használ képernyős eszközt?	Igen, alkalmanként.
Biztosított óránként 10 perc szünet?	Igen
Monitor megfelel a munkavégzéshez?	Igen
Billentyűzet megfelel a munkavégzéshez?	Igen
Asztal megfelel a munkavégzéshez?	Igen
Szék megfelel a munkavégzéshez?	Nem
Megvilágítás megfelelő?	Igen
Munkahelyi klíma?	Megfelelő
Időszakos szemvizsgálat?	Megfelelő
Amennyiben szükséges, szemüveg biztosított az éles látáshoz?	Igen
Irodatechnikai eszközök műszaki állapota?	Megfelelő
Munkahely rendezettsége	Megfelelő

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

A képernyős munkát végzők körében leggyakoribb panaszok a nyak, derék- és hát fájdalom, fejfájás, szemszárazság, látásromlás, valamint az alsó végtagi visszeresség.

Az irodai munkavégzésnél gondoskodni kell az ergonómiailag megfelelő minőségű székről, ami azt jelenti, hogy görgői öt ponton érintkeznek a talajjal (felborulás elleni védelem), megfelelő deréktámasztást biztosít és az alkar megfelelő magasságú alátámasztása is biztosított.

Az irodákban minimálisan biztosítandó megvilágítás értéke: 500 lux.

Az 50/1999 EÜM rendelet alapján úgy kell a munkát szervezni, hogy a munkavállaló részére óránként 10 perc pihenőidőt kell biztosítani. A pihenőidő alatt célszerű a testet átmozgatni a vérkeringés javítása érdekében.

A munkavállalók szemvizsgálatát munkába állás előtt és az után két évenként el kell végezni.

Az elektromos eszközök kábeleit úgy kell elhelyezni, hogy ne zavarjon a közlekedésben, ne okozzon botlásveszélyt és időközönként ellenőrizni kell a sértetlenségüket.

Használat előtt a hálózati csatlakozót és a kábelt ellenőrizni kell.

Ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen meghaladja a 24 Celsius fok effektív hőmérsékletet, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább fél óránként védőitalt kell biztosítani.

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 42/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Áramütés veszélyforrása:

- a használt elektromos berendezések,
- az épület villamos berendezése.

Áramütés kockázata:

- az enyhébb áramütéstől a súlyos, életveszélyes, halálos áramütésig.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	3	Kockázati érték	9
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- az intézmény villamos berendezésének időszakos érintésvédelmi felülvizsgálata,
- az elektromos kábelek és csatlakozók szemrevételezése használat előtt,
- sérült kábelt, elektromos csatlakozót használni tilos!

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	1	Kockázati érték	1
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Csúszás, botlás veszélyforrása:

- az épületen belül és kívül is előfordulhatnak nedves, csúszós felületek illetve botlást okozó körülmények.

Csúszás, botlás kockázata:

- az enyhébb sérülésektől a komolyabb zúzódásig, csonttörésig lehetséges sérülés.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	3	Kockázati érték	9
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- körültekintő munkavégzés, közlekedés,
- csúszásmentes talpú lábbeli használata.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	1	Kockázati érték	3
---------	---	--------------	---	-----------------	---

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 43/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Pszichés megterhelés veszélyforrása:

- a gondozásban lévő családokkal történő munka során a munkavállaló találkozhat olyan élethelyzetekkel, amelyek a munkavállalókat mentálisan negatívan érintik, valamint pszichés megterhelést okozhatnak az esetlegesen fellépő konfliktushelyzetek, vagy a lehetséges fizikai bántalmazástól való tartás.

Pszichés megterhelés kockázatai:

- szorongás, félelem a munkahelyen, ami kiégéshez vezethet
- hosszú távon egészségügyi, pszichoszomatikus problémák kialakulása.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- megfelelő munkáltatói támogatás a tünetek kialakulásának megelőzésére,
- problémák esetén pszichológus segítségének igénybevétele.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Biológiai veszélyforrások:

- ügyfelek által a környezetbe kerülő vírusok, melyek cseppfertőzéssel okoznak légúti betegséget
- TBC baktérium okozta fertőzés

Biológiai kockázatok:

- vírusos légúti megbetegedés járványos időszakban: közösséges nátha, influenza, koronavírus betegség
- cseppfertőzéssel terjedő tüdőgümőkór.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	2	Valószínűség	3	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- rendszeres munkakörnyezeti fertőtlenítés járványos időszakban,
- fertőzés veszélyes időszakban kézfertőtlenítés és maszk használat,
- lakók befogadás előtt tüdőszűrő vizsgálaton esnek át, mely a TBC kockázatát jelentősen csökkenti
- dolgozók évenkénti tüdőszűrő vizsgálaton való részvétele
- COVID-19 elleni, valamint influenza elleni védőoltás beadatása

	Kockázatértékelés		Oldalszám: 44/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ		
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó		

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Munkahelyi klímával kapcsolatos veszélyforrások:

- az épületben jelenleg nincs légkondicionáló berendezés, ezért nyáron meleg van az épületben.

Munkahelyi klímával kapcsolatos kockázatok:

- nagy meleg, illetve nem megfelelő folyadékpótlás esetén rosszullét, kiszáradás.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- nyáron elégséges folyadék pótlás
- ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen meghaladja a 24 Celsius fok effektív hőmérsékletet, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább fél óránként védőitelt kell biztosítani
- légkondicionáló berendezés beszerzése, telepítése.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

A kockázatcsökkentési intézkedések felelőse:

- intézményvezető

Intézkedések határideje:

- folyamatosan

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 45/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Munkaköri kockázatelemzés

Munkakör:

Családgondozó (2 fő)

Gondozó (3 fő)

Munkaköri tevékenység:

Családgondozó: a szakmai vezetővel együttműködve a bent lakó családok életvezetésének segítése és adminisztratív feladatok ellátása.

Gondozó: a szakmai vezetővel együttműködve a bent lakó családok segítése és a velük való szociális foglalkozás, tanácsadás, valamint az Otthon késő délutáni, éjszakai felügyelete.

Munkavégzés helye:

A Családok Átmeneti Otthonának területe.

Használt berendezések:

Az épület villamos berendezése, alkalmanként irodai eszközök.

A munkakörrel kapcsolatos veszélyforrások:

- biológiai kockázatok,
- áramütés veszélye,
- csúszás, botlás veszélye,
- munkahelyi klíma,
- pszichés megterhelés,
- több műszakos munkarend.

Áramütés veszélyforrása:

- a használt elektromos berendezések,
- az épület villamos berendezése.

Áramütés kockázata:

- az enyhébb áramütéstől a súlyos, életveszélyes, halálos áramütésig.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	3	Kockázati érték	9
---------	---	--------------	---	-----------------	---

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 46/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Kockázat csökkentési intézkedések:

- az intézmény villamos berendezésének időszakos érintésvédelmi felülvizsgálata,
- az elektromos kábelek és csatlakozók szemrevételezése használat előtt,
- sérült kábelt, elektromos csatlakozót használni tilos!

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	1	Kockázati érték	1
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Csúszás, botlás veszélyforrása:

- az épületen belül és kívül is előfordulhatnak nedves, csúszós felületek illetve botlást okozó körülmények.

Csúszás, botlás kockázata:

- az enyhébb sérülésektől a komolyabb zúzódásig, csonttörésig lehetséges sérülés.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	3	Kockázati érték	9
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- körültekintő munkavégzés, közlekedés,
- csúszásmentes talpú lábbeli használata.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	1	Kockázati érték	3
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Pszichés megterhelés veszélyforrása:

- a gondozásban lévő családokkal történő munka során a munkavállaló találkozhat olyan élethelyzetekkel, amelyek a munkavállalókat mentálisan negatívan érintik, valamint pszichés megterhelést okozhatnak az esetlegesen fellépő konfliktushelyzetek, vagy a lehetséges fizikai bántalmazástól való tartás.

Pszichés megterhelés kockázata:

- szorongás, félelem a munkahelyen, mely kiégéshez vezethet,
- hosszú távon egészségügyi, pszichoszomatikus problémák kialakulása.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

	Kockázatértékelés		Oldalszám: 47/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ		
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó		

Kockázat csökkentési intézkedések:

- megfelelő munkáltatói támogatás a tünetek kialakulásának megelőzésére,
- problémák esetén pszichológus segítségének igénybevétele.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Munkahelyi klímával kapcsolatos veszélyforrások:

- az épületben jelenleg nincs légkondicionáló berendezés, ezért nyáron meleg van az épületben.

Munkahelyi klímával kapcsolatos kockázatok:

- nagy meleg, illetve nem megfelelő folyadékpótlás esetén rosszullét, kiszáradás.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- nyáron elégséges folyadék pótlás
- ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen meghaladja a 24 Celsius fok effektív hőmérsékletet, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább fél óránként védőitelt kell biztosítani
- légkondicionáló berendezés beszerzése, telepítése.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Biológiai veszélyforrások:

- üggyfelek által cseppfertőzéssel terjedő vírusok,
- TBC baktérium fertőzés.

Biológiai kockázatok:

- vírusok cseppfertőzésen keresztül járványos időszakban légúti megbetegedést (közönséges nátha, influenza, koronavírus betegség) okozhatnak.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	2	Valószínűség	3	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- rendszeres munkakörnyezeti fertőtlenítés járványos időszakban,

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 48/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

- fertőzés veszélyes időszakban kézfertőtlenítés és maszk használat,
- a lakók befogadás előtti tüdőszűrő vizsgálata,
- munkavállalók évenkénti tüdőszűrő vizsgálata,
- influenza elleni és COVID-19 elleni védőoltás beadatása.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Több műszakos munkarend veszélyforrása:

- A munkakörben dolgozók több műszakos munkarendben végzik az otthon felügyeletét, ami fokozott pszichés terhelést jelent a számukra.

Több műszakos munkarend kockázata:

- álmatlanság, aluszékonyság, krónikus fáradtság,
- biológiai ritmus felborulása,
- pszichoszomatikus betegségek lehetősége.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	2	Valószínűség	2	Kockázati érték	4
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- megfelelő mennyiségű pihenőidő,
- műszakrend megfelelő ritmusban való meghatározása

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

A kockázatcsökkentési intézkedések felelőse:

- intézményvezető

Intézkedések határideje:

- folyamatosan

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 49/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Hajléktalan Segítő Szolgálat

Munkaköri kockázatelemzés

Munkakör:

Szakmai vezető (1 fő)

Munkaköri tevékenység:

A Hajléktalan Segítő Szolgálat vezetése, a munkavállalók munkájának szervezése, felügyelete, adminisztrációs tevékenység, anyag és élelmiszer (konzervek) rendelés.

Munkavégzés helye:

elsősorban a Hajléktalan Segítő Szolgálat Mátyás király utcai telephelye.

Használt berendezések, eszközök:

- az épület villamos berendezése,
- irodai eszközök, irodai villamos eszközök.

A munkakörrel kapcsolatos veszélyforrások:

- irodai, képernyős munka,
- villamos gépek, berendezés,
- terhek emelése,
- csúszás- botlás veszély,
- pszichés megterhelés,
- biológiai kockázatok.

Az irodai, képernyős munkavégzés veszélyforrásai:

- a helyiség nem megfelelő megvilágítása,
- nem megfelelő irodai berendezések,
- munkahelyi klíma,
- áramütés veszélye.

Az irodai munkavégzés kockázatai	
Napi minimum 4 órát használ képernyős eszközt?	Igen
Napi több mint 6 órát használ képernyős eszközt?	Igen, alkalmanként.
Biztosított óránként 10 perc szünet?	Igen
Monitor megfelel a munkavégzéshez?	Igen
Billentyűzet megfelel a munkavégzéshez?	Igen
Asztal megfelel a munkavégzéshez?	Igen

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 50/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Szék megfelel a munkavégzéshez?	Igen
Megvilágítás megfelelő?	Igen
Munkahelyi klíma?	Megfelelő
Időszakos szemvizsgálat?	Megfelelő
Amennyiben szükséges, szemüveg biztosított az éles látáshoz?	Igen
Irodatechnikai eszközök műszaki állapota?	Megfelelő
Munkahely rendezettsége	Megfelelő

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

A képernyős munkát végzők körében leggyakoribb panaszok a nyak, derék- és hát fájdalom, fejfájás, szemszárazság, látásromlás, valamint az alsó végtagi visszeresség.

Az irodai munkavégzésnél gondoskodni kell az ergonómiailag megfelelő minőségű székről, ami azt jelenti, hogy görgői öt ponton érintkeznek a talajjal (felborulás elleni védelem), megfelelő deréktámasztást biztosít és az alkar megfelelő magasságú alátámasztása is biztosított.

Az irodákban minimálisan biztosítandó megvilágítás értéke: 500 lux.

Az 50/1999 EÜM rendelet alapján úgy kell a munkát szervezni, hogy a munkavállaló részére óránként 10 perc pihenőidőt kell biztosítani. A pihenőidő alatt célszerű a testet átmozgatni a vérkeringés javítása érdekében.

A munkavállalók szemvizsgálatát munkába állás előtt és az után két évenként el kell végezni.

Az elektromos eszközök kábeleit úgy kell elhelyezni, hogy ne zavarjon a közlekedésben, ne okozzon botlásveszélyt és időközönként ellenőrizni kell a sértetlenségüket.

Használat előtt a hálózati csatlakozót és a kábelt ellenőrizni kell.

Ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen meghaladja a 24 Celsius fok effektív hőmérsékletet, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább fél óránként védőitalt kell biztosítani.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Áramütés veszélyforrása:

- a használt elektromos berendezések,
- az épület villamos berendezése.

	Kockázatértékelés		Oldalszám: 51/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ		
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó		

Áramütés kockázata:

- az enyhébb áramütéstől a súlyos, életveszélyes, halálos áramütésig.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	3	Kockázati érték	9
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- az intézmény villamos berendezésének időszakos érintésvédelmi felülvizsgálata,
- az elektromos kábelek és csatlakozók szemrevételezése használat előtt,
- sérült kábelt, elektromos csatlakozót használni tilos!

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	1	Kockázati érték	1
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Csúszás, botlás veszélyforrása:

- az épületen belül és kívül is előfordulhatnak nedves, csúszós felületek illetve botlást okozó körülmények.

Csúszás, botlás kockázata:

- az enyhébb sérülésektől a komolyabb zúzódásig, csonttörésig lehetséges sérülés.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	3	Kockázati érték	9
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- körültekintő munkavégzés, közlekedés,
- csúszásmentes talpú lábbeli használata.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	1	Kockázati érték	3
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Tárgyak, terhek emelésének veszélyforrása:

- a Hajléktalan Szálló működéséhez szükséges anyagok pakolása, legfeljebb kb. 10-15 kg súly emelése.

Tárgyak, terhek emelésének kockázata:

- elsősorban a hát és a gerinc sérülése,
- ízületek túlterhelése.

	Kockázatértékelés		Oldalszám: 52/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ		
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó		

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- nehezebb tárgyak emelésekor figyelni kell a helyes testtartásra. Emelni egyenes háttal, térdhajlítással kell,
- biztonságos talajon állva kell emelni, figyelni a láb kicsúszás és a botlás veszélyére,
- nehéz tárgyat ne egy ember emeljen, több munkavállaló együttes anyagmozgatásakor ki kell jelölni egy vezetőt,
- a teher kijelölt helyét és az addig vezető utat akadálymentessé kell tenni.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	2	Valószínűség	1	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Pszichés megterhelés veszélyforrása:

- a gondozásban lévő ügyfelekkel történő munka során a munkavállaló találkozhat olyan élethelyzetekkel, amelyek a munkavállalókat mentálisan negatívan érintik, valamint pszichés megterhelést okozhatnak az esetlegesen fellépő konfliktushelyzetek, vagy a lehetséges fizikai bántalmazástól való tartás.

Pszichés megterhelés kockázatai:

- szorongás, félelem a munkahelyen, mely kiégéshez vezethet,
- hosszú távon egészségügyi, pszichoszomatikus problémák kialakulása.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- megfelelő munkáltatói támogatás a tünetek kialakulásának megelőzésére,
- problémák esetén pszichológus segítségének igénybevétele.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Biológiai veszélyforrások:

- ügyfelek által a munkakörnyezetbe kerülő cseppfertőzéssel terjedő vírusok és baktériumok okozta légúti megbetegedések, úgymint: közönséges nátha, influenza, koronavírus fertőzés, TBC
- a légkondicionáló berendezés nem megfelelő fertőtlenítő tisztítása,

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 53/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Biológiai kockázatok:

- vírusok és baktériumok általi légúti megbetegedés,

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	2	Valószínűség	3	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- rendszeres munkakörnyezeti fertőtlenítés,
- fertőzés veszélyes időszakban kézfertőtlenítés és maszk használat,
- lakók befogadása előtt kötelező tüdőszűrés, orvosi vizsgálat a paraziták szűrésére
- dolgozók évenkénti tüdőszűrő vizsgálata
- légkondicionáló berendezés legalább évenkénti fertőtlenítő tisztítása.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

A kockázatcsökkentési intézkedések felelőse:

- intézményvezető

Intézkedések határideje:

- folyamatosan

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 54/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Munkaköri kockázatelemzés

Munkakör:

Utcai szociális szolgálat segítő (1 fő)

Utcai szociális szolgálat szociális segítő (1fő)

Munkaköri tevékenység:

Az utcai szociális munka célja, feladata az utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyen élők életet vagy testi épséget veszélyeztető helyzetének megszüntetése, az életmóddal járó ártalmak csökkentése, a szociális és egészségügyi szolgáltatások és ellátások igénybe vételének segítése és szervezése, a hajléktalan személyeket ellátó intézménybe vagy más szálláshelyre juttatás.

Munkavégzés helye:

a Hajléktalan Segítő Szolgálat Mátyás király utcai telephelye és a szolgálat ellátási területe.

Használt berendezések, eszközök:

- az épület villamos berendezése,
- irodai eszközök, irodai villamos eszközök.

A munkakörrel kapcsolatos veszélyforrások:

- villamos gépek, berendezés,
- terhek emelése,
- csúszás- botlás veszély,
- pszichés megterhelés,
- biológiai kockázatok,
- közlekedésből származó veszélyek.

Áramütés veszélyforrása:

- a használt elektromos berendezések,
- az épület villamos berendezése.

Áramütés kockázata:

- az enyhébb áramütéstől a súlyos, életveszélyes, halálos áramütésig.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	3	Kockázati érték	9
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- az intézmény villamos berendezésének időszakos érintésvédelmi felülvizsgálata,

	Kockázatértékelés		Oldalszám: 55/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ		
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó		

- az elektromos kábelek és csatlakozók szemrevételezése használat előtt,
- sérült kábelt, elektromos csatlakozót használni tilos!

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	1	Kockázati érték	1
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Csúszás, botlás veszélyforrása:

- az épületen belül és kívül is előfordulhatnak nedves, csúszós felületek illetve botlást okozó körülmények.

Csúszás, botlás kockázata:

- az enyhébb sérülésektől a komolyabb zúzódásig, csonttörésig lehetséges sérülés.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	3	Kockázati érték	9
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- körütekintő munkavégzés, közlekedés,
- csúszásmentes talpú lábbeli használata.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	1	Kockázati érték	3
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Tárgyak, terhek emelésének veszélyforrása:

- a Hajléktalan Szálló működéséhez szükséges anyagok pakolása, legfeljebb kb. 10-15 kg súly emelése.

Tárgyak, terhek emelésének kockázata:

- elsősorban a hát és a gerinc sérülése,
- ízületek túlterhelése.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- nehezebb tárgyak emelésekor figyelni kell a helyes testtartásra. Emelni egyenes háttal, térdhajlítással kell,
- biztonságos talajon állva kell emelni, figyelni a láb kicsúszás és a botlás veszélyére,
- nehéz tárgyat ne egy ember emeljen, több munkavállaló együttes anyagmozgatásakor ki kell jelölni egy vezetőt,

	Kockázatértékelés		Oldalszám: 56/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ		
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó		

- a teher kijelölt helyét és az addig vezető utat akadálymentessé kell tenni.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	2	Valószínűség	1	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Pszichés megterhelés veszélyforrása:

- a gondozásban lévő ügyfelekkel történő munka során a munkavállaló találkozhat olyan élethelyzetekkel, amelyek a munkavállalókat mentálisan negatívan érintik, valamint pszichés megterhelést okozhatnak az esetlegesen fellépő konfliktushelyzetek, vagy a lehetséges fizikai bántalmazástól való tartás.

Pszichés megterhelés kockázatai:

- szorongás, félelem a munkahelyen, mely kiégéshez vezethet,
- hosszú távon egészségügyi, pszichoszomatikus problémák kialakulása.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- megfelelő munkáltatói támogatás a tünetek kialakulásának megelőzésére,
- problémák esetén pszichológus segítségének igénybevétele.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Biológiai veszélyforrások:

- ügyfelek által cseppfertőzéssel terjedő vírusok és baktériumok okozta légúti megbetegedések,
- a légkondicionáló berendezés nem megfelelő fertőtlenítő tisztítása,

Biológiai kockázatok:

- vírusok és baktériumok cseppfertőzéssel terjedő légúti megbetegedései, úgy mint: nátha, influenza, koronavírus betegség, tüdőgümőkór,
- légkondicionáló közvetítette Pontiac láz, Legionella betegség

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	2	Valószínűség	3	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- rendszeres munkahelyi fertőtlenítés,
- fertőzés veszélyes időszakban kézfertőtlenítés és maszk használat,
- védőoltások beadatása (covid elleni, influenza elleni)

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 57/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

- munkavállalók, rászorulóknak tüdőszűrő vizsgálatainak elvégzése évente
- légkondicionáló berendezés legalább évenkénti fertőtlenítő tisztítása.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Munkakörnyezeti klíma veszélyforrása:

- nyáron nagy melegben, télen hidegben végzett "terep" munka.

Munkakörnyezeti klíma kockázata:

- télen meghűlés, megfázás,
- nyári melegben kiszáradás, napszúrás, hőséguta.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- télen az időjárásnak megfelelő meleg, nedvességálló védőruházat,
- nyáron védőital, megfelelő folyadékpótlás, árnyékban való tartózkodás
- pihenőidők/melegedők beiktatása a szabadtéri munka során, mely védelmet nyújt a hideg/meleg ellen.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Közlekedési baleset veszélyforrása:

- a munkavállalók gépjárművel járnak a városban élő hajléktalanok megsegítésére, valamint a téli időszakban sötétedés után is közlekedhetnek szabadtéren, változó körülmények között.

Elütés és közlekedési baleset kockázata:

- az enyhébb sérülésektől a súlyos életveszélyes sérülésig minden lehetséges.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	3	Kockázati érték	9
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- gépjármű biztonságos állapota,
- megfelelően kipihent állapot vezetéshez,
- körültekintő közlekedés,
- jól láthatósági védőeszköz használata sötétedés után.

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 58/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

A kockázatcsökkentési intézkedések felelőse:

- intézményvezető

Intézkedések határideje:

- folyamatosan

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 59/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Munkaköri kockázatelemzés

Munkakör:

Nappali melegedő szociális munkatárs (1 fő)

Nappali melegedő segítő (1fő)

Munkaköri tevékenység:

A munkavállalók feladata a Nappali melegedő által nyújtott szolgáltatások folyamatos elérhetőségének biztosítása, a higiéniai feltételek ellenőrzése, valamint a szociális problémák kezelésében való segítség.

Munkavégzés helye:

a Hajléktalanok átmeneti szállójának telephelye.

Használt berendezések, eszközök:

- az épület villamos berendezése,
- villamos gépek,
- irodai eszközök, irodai villamos eszközök.

A munkakörrel kapcsolatos veszélyforrások:

- villamos gépek, berendezés,
- terhek emelése,
- csúszás- botlás veszély,
- pszichés megterhelés,
- biológiai kockázatok.

Áramütés veszélyforrása:

- a használt elektromos berendezések,
- az épület villamos berendezése.

Áramütés kockázata:

- az enyhébb áramütéstől a súlyos, életveszélyes, halálos áramütésig.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	3	Kockázati érték	9
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- az intézmény villamos berendezésének időszakos érintésvédelmi felülvizsgálata,

	Kockázatértékelés		Oldalszám: 60/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ		
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó		

- az elektromos kábelek és csatlakozók szemrevételezése használat előtt,
- sérült kábelt, elektromos csatlakozót használni tilos!

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	1	Kockázati érték	1
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Csúszás, botlás veszélyforrása:

- az épületen belül és kívül is előfordulhatnak nedves, csúszós felületek illetve botlást okozó körülmények.

Csúszás, botlás kockázata:

- az enyhébb sérülésektől a komolyabb zúzódásig, csonttörésig lehetséges sérülés.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	3	Kockázati érték	9
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- körültekintő munkavégzés, közlekedés,
- csúszásmentes talpú lábbeli használata.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	1	Kockázati érték	3
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Tárgyak, terhek emelésének veszélyforrása:

- a Hajléktalan Szálló működéséhez szükséges anyagok pakolása, legfeljebb kb. 10-15 kg súly emelése.

Tárgyak, terhek emelésének kockázata:

- elsősorban a hát és a gerinc sérülése,
- ízületek túlterhelése.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- nehezebb tárgyak emelésekor figyelni kell a helyes testtartásra. Emelni egyenes háttal, térdhajlítással kell,
- biztonságos talajon állva kell emelni, figyelni a láb kicsúszás és a botlás veszélyére,
- nehéz tárgyat ne egy ember emeljen, több munkavállaló együttes anyagmozgatásakor ki kell jelölni egy vezetőt,

	Kockázatértékelés		Oldalszám: 61/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ		
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó		

- a teher kijelölt helyét és az addig vezető utat akadálymentessé kell tenni.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	2	Valószínűség	1	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Pszichés megterhelés veszélyforrása:

- a gondozásban, ellátásban lévő ügyfelekkel történő munka során a munkavállaló találkozhat olyan élethelyzetekkel, amelyek a munkavállalókat mentálisan negatívan érintik, valamint pszichés megterhelést okozhatnak az esetlegesen fellépő konfliktushelyzetek, vagy a lehetséges fizikai bántalmazástól való tartás.

Pszichés megterhelés kockázatai:

- szorongás, félelem a munkahelyen, mely kiégéshez vezethet,
- hosszú távon egészségügyi, pszichoszomatikus problémák kialakulása.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- megfelelő munkáltatói támogatás a tünetek kialakulásának megelőzésére,
- problémák esetén pszichológus segítségének igénybevétele.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Biológiai veszélyforrások:

- gondozottak által a környezetbe kerülő cseppfertőzéssel terjedő vírusok és baktériumok,
- a légkondicionáló berendezés nem megfelelő fertőtlenítő tisztítása,

Biológiai kockázatok:

- vírusok és baktériumok cseppfertőzéssel terjedő légúti megbetegedés,

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	2	Valószínűség	3	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- rendszeres munkahelyi fertőtlenítés,
- fertőzés veszélyes időszakban kézfertőtlenítés és maszk használat,

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 62/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

- munkavállalók évenkénti tüdőszűrő vizsgálata,
- influenza-, és COVID elleni védőoltás beadatása,
- légkondicionáló berendezés legalább évenkénti fertőtlenítő tisztítása.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

A kockázatcsökkentési intézkedések felelőse:

- intézményvezető

Intézkedések határideje:

- folyamatosan

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 63/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Munkaköri kockázatelemzés

Munkakör:

Átmeneti Szállás Éjjeli Menedék gondozó (1 fő)

Átmeneti Szállás Éjjeli Menedék segítő (1 fő)

Átmeneti Szállás Éjjeli Menedék szociális munkatárs (1 fő)

Munkaköri tevékenység:

A munkavállalók feladata az Éjjeli menedékhelyen a feltételek biztosítása a szolgáltatást igénybe vevők számára, szociális és mentális gondozás körében nyújtott szolgáltatások nyújtása igény esetén, valamint adminisztratív jellegű tevékenység. A munkakörben több műszakos munkarend van.

Munkavégzés helye:

a Hajléktalanok átmeneti szállójának telephelye.

Használt berendezések, eszközök:

- az épület villamos berendezése,
- villamos gépek,
- irodai eszközök, irodai villamos eszközök.

A munkakörrel kapcsolatos veszélyforrások:

- villamos gépek, berendezés,
- terhek emelése,
- csúszás- botlás veszély,
- pszichés megterhelés,
- biológiai kockázatok,
- többműszakos munkarend.

Áramütés veszélyforrása:

- a használt elektromos berendezések,
- az épület villamos berendezése.

Áramütés kockázata:

- az enyhébb áramütéstől a súlyos, életveszélyes, halálos áramütésig.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	3	Kockázati érték	9
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

	Kockázatértékelés		Oldalszám: 64/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ		
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó		

- az intézmény villamos berendezésének időszakos érintésvédelmi felülvizsgálata,
- az elektromos kábelek és csatlakozók szemrevételezése használat előtt,
- sérült kábelt, elektromos csatlakozót használni tilos!

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	1	Kockázati érték	1
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Csúszás, botlás veszélyforrása:

- az épületen belül és kívül is előfordulhatnak nedves, csúszós felületek illetve botlást okozó körülmények.

Csúszás, botlás kockázata:

- az enyhébb sérülésektől a komolyabb zúzódásig, csonttörésig lehetséges sérülés.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	3	Kockázati érték	9
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- körültekintő munkavégzés, közlekedés,
- csúszásmentes talpú lábbeli használata.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	1	Kockázati érték	3
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Tárgyak, terhek emelésének veszélyforrása:

- a Hajléktalan Szálló működéséhez szükséges anyagok pakolása, általában kb. 10-15 kg súly emelése.

Tárgyak, terhek emelésének kockázata:

- elsősorban a hát és a gerinc sérülése,
- ízületek túlterhelése.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- nehezebb tárgyak emelésekor figyelni kell a helyes testtartásra. Emelni egyenes háttal, térdhajlítással kell,
- biztonságos talajon állva kell emelni, figyelni a láb kicsúszás és a botlás veszélyére,

	Kockázatértékelés		Oldalszám: 65/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ		
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó		

- nehéz tárgyat ne egy ember emeljen, több munkavállaló együttes anyagmozgatásakor ki kell jelölni egy vezetőt,
- a teher kijelölt helyét és az addig vezető utat akadálymentessé kell tenni.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	2	Valószínűség	1	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Pszichés megterhelés veszélyforrása:

- a gondozásban, ellátásban lévő ügyfelekkel történő munka során a munkavállaló találkozhat olyan élethelyzetekkel, amelyek a munkavállalókat mentálisan negatívan érintik, valamint pszichés megterhelést okozhatnak az esetlegesen fellépő konfliktushelyzetek, vagy a lehetséges fizikai bántalmazástól való tartás.

Pszichés megterhelés kockázatai:

- szorongás, félelem a munkahelyen, mely kiégéshez vezethet,
- hosszú távon egészségügyi, pszichoszomatikus problémák kialakulása.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- megfelelő munkáltatói támogatás a tünetek kialakulásának megelőzésére,
- problémák esetén pszichológus segítségének igénybevétele.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Biológiai veszélyforrások:

- rászorulókat által a környezetbe kerülő cseppfertőzéssel fertőző vírusok és baktériumok okozta légúti betegségek,
- a légkondicionáló berendezés nem megfelelő tisztítása,

Biológiai kockázatok:

- cseppfertőzéssel fertőző vírusok és baktériumok általi légúti megbetegedések, úgymint: nátha, influenza, koronavírus fertőzés, tüdőgümőkór,

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	2	Valószínűség	3	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 66/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Kockázat csökkentési intézkedések:

- rendszeresmunkahelyi fertőtlenítés,
- fertőzés veszélyes időszakban kézfertőtlenítés és maszk használat,
- tüdőszűrővizsgálatok elvégzése mind a munkavállalók, mind a rászorulóknak esetében
- légkondicionáló berendezés legfeljebb évenkénti tisztítása,

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Több műszakos munkarend veszélyforrása:

- A munkakörben dolgozók több műszakos munkarendben végzik az Éjjeli menedék felügyeletét, délután és éjjel dolgoznak.

Több műszakos munkarend kockázata:

- álmatlanság, krónikus fáradtság, biológiai egyensúly felborulása
- figyelem zavarok, ingerlékenység
- fokozott pszichés terhelés, pszichoszomatikus betegségek előfordulása.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	2	Valószínűség	2	Kockázati érték	4
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- megfelelő mennyiségű pihenőidő.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

A kockázatcsökkentési intézkedések felelőse:

- intézményvezető

Intézkedések határideje:

- folyamatosan

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 67/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Munkaköri kockázatelemzés

Munkakör:

Népkonyhai dolgozó (1 fő)

Munkaköri tevékenység:

Az ellátás célja, hogy azon hajléktalan személyek számára, akik önmaguk részére tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani az étkezést, legalább napi egyszeri, létfontosságú, meleg ételt biztosítson. A népkonyhán dolgozó munkavállaló feladata az étel és az evőeszközök kiosztása, valamint tisztítása és a népkonyha takarítása.

Munkavégzés helye:

a Hajléktalanok átmeneti szállójának telephelye.

Használt berendezések, eszközök:

- az épület villamos berendezése,
- villamos gépek,
- konzervnyitó.

A munkakörrel kapcsolatos veszélyforrások:

- villamos gépek, berendezés,
- terhek emelése,
- csúszás- botlás veszély,
- biológiai kockázatok,
- éles, hegyes tárgyak,
- forró felületek.

Áramütés veszélyforrása:

- a használt elektromos berendezések,
- az épület villamos berendezése.

Áramütés kockázata:

- az enyhébb áramütéstől a súlyos, életveszélyes, halálos áramütésig.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	3	Kockázati érték	9
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- az intézmény villamos berendezésének időszakos érintésvédelmi felülvizsgálata,

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 68/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

- az elektromos kábelek és csatlakozók szemrevételezése használat előtt,
- sérült kábelt, elektromos csatlakozót használni tilos!

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	1	Kockázati érték	1
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Csúszás, botlás veszélyforrása:

- az épületen belül és kívül is előfordulhatnak nedves, csúszós felületek illetve botlást okozó körülmények.

Csúszás, botlás kockázata:

- az enyhébb sérülésektől a komolyabb zúzódásig, csonttörésig lehetséges sérülés.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	3	Kockázati érték	9
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- körültekintő munkavégzés, közlekedés,
- csúszásmentes talpú lábbeli használata.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	1	Kockázati érték	3
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Tárgyak, terhek emelésének veszélyforrása:

- a Hajléktalan Szálló és a Népkonyha működéséhez szükséges anyagok pakolása, általában kb. 10-15 kg súly emelése.

Tárgyak, terhek emelésének kockázata:

- elsősorban a hát és a gerinc sérülése,
- ízületek túlterhelése.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	2	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- nehezebb tárgyak emelésekor figyelni kell a helyes testtartásra. Emelni egyenes háttal, térdhajlítással kell,

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 69/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

- biztonságos talajon állva kell emelni, figyelni a láb kicsúszás és a botlás veszélyére,
- nehéz tárgyat ne egy ember emeljen, több munkavállaló együttes anyagmozgatásakor ki kell jelölni egy vezetőt,
- a teher kijelölt helyét és az addig vezető utat akadálymentessé kell tenni.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	2	Valószínűség	1	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Éles, hegyes tárgyak veszélyforrása:

- a konzerves dobozok éle,
- evőeszközök, konyhai munkaeszközök.

Éles, hegyes tárgyak kockázata:

- vágási és szúrási sérülések.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	2	Valószínűség	3	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- az ilyen jellegű sérüléseket figyelmes, körültekintő munkavégzéssel lehet elkerülni.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	2	Valószínűség	1	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Forró felületek veszélyforrása:

- a felmelegített ételek csomagolása (konzervek),
- a melegítő felülete.

Forró felületek kockázata:

- égési sérülések.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- az ilyen jellegű sérüléseket figyelmes, körültekintő munkavégzéssel lehet elkerülni.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	1	Kockázati érték	1
---------	---	--------------	---	-----------------	---

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 70/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Biológiai veszélyforrások:

- a légkondicionáló berendezés nem megfelelő tisztítása,
- cseppfertőzéssel terjedő bakteriális megbetegedés lehetősége: tüdőgümőkór.

Biológiai kockázatok:

- légkondicionáló berendezésből származó kórokozók által légúti betegség,
- tbc fertőzöttség lehetősége.

Nem megfelelő feltételek esetén:

Sérülés	2	Valószínűség	3	Kockázati érték	6
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázat csökkentési intézkedések:

- rendszeres munkahelyi és evőeszköz, étkezési eszközök fertőtlenítése,
- fertőzés veszélyes időszakban kézfertőtlenítés és maszk használat,
- munkavállalók, rászorultak évenkénti tüdőszűrő vizsgálata
- légkondicionáló berendezés legalább évenkénti fertőtlenítő tisztítása,

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

A kockázatcsökkentési intézkedések felelőse:

- intézményvezető

Intézkedések határideje:

- folyamatosan

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 71/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Kémiai kockázatértékelés

Vonatkozó törvények, rendeletek:

1999 évi XCIII. törvény – törvény a munkavédelemről

2000 évi XXV. törvény – törvény a kémiai biztonságról

1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

5/2020 ITM rendelet – a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

55/2023. (XII. 28.) GFM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

CLP rendelet, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

A törvények, rendeletek értelmében a munkáltató kötelessége, felelőssége:

- a munkahelyi kockázatok megelőzése,
- a munkavállalók tájékoztatása és képzése,
- veszélyes anyag helyettesítése kevésbé veszéllyessel,
- a szükséges intézkedések végrehajtását szolgáló személyek és eszközök biztosítása,
- egyéni védőeszközök biztosítása,
- biztonsági adatlapok beszerzése.

Kémiai kockázatok a Humánszolgáltató Központ intézményeiben:

Az intézményekben az ügyfelek és az ott dolgozók egészsége érdekében folyamatosan gondoskodni kell a tisztaság és a higiénia megfelelő szinten tartásáról. A megfelelő higiéniai feltételek fenntartása részben a munkavállalók, részben a Családok Átmeneti Otthona és a Hajléktalan Szálló szolgáltatását igénybe vevők feladata, mely tevékenység ellátásához takarító és tisztító, fertőtlenítő szereket használnak fel.

Az anyagok beszerzése és tárolása, valamint igény szerinti kiadása a munkavállalók feladata.

A Humánszolgáltató Központ dolgozói kéz és felületfertőtlenítő szereket használnak, egészségre ártalmas hatása nincs a felhasznált mértékben.

A Családok Átmeneti Otthonában dolgozók kéz és felületfertőtlenítő szert használnak kis mennyiségben. Az épület azon részét, amelyet a lakók laknak, azt a lakók takarítják, a szükséges tisztítószerek kiadását a munkavállalók végzik. Az anyagok felhasználása a dolgozók részéről minimális.

A Hajléktalan Szálló dolgozói szintén kéz és felületfertőtlenítő szereket használnak, az intézmény jellegéből adódóan valamivel nagyobb mennyiségben, de az egészségre nem veszélyes mennyiségben.

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 72/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

A takarítást részben a bent lakók, részben a munkavállalók végzik. A munkavállalók használnak még mosószert és penészgátlót. Ezek szem, bőr és nyálkahártya ingerlők, irritálók lehetnek. Az anyagok felhasználása során figyelni kell, hogy savakkal ne keverjék.

A kéz és felületfertőtlenítők kivételével a vegyi anyagok használata során egyéni védőeszközt kell használni és szellőztetést kell alkalmazni.

Az intézményekben dolgozók felelősége, hogy a kiadott vegyi anyagokat rendeltetésszerűen használják az ügyfelek. Kiemelten fontos, hogy a Családok Átmeneti Otthonának gyermek lakói előtt a vegyi anyagokat el kell zárni, hozzá nem férhető helyen kell tárolni.

Vegyi anyagokkal végzett tevékenységek:

- padozat tisztítása, fertőtlenítése,
- ablak felületek tisztítása,
- edények, evőeszközök tisztítása,
- az intézmény tisztítása, fertőtlenítése,
- kéz- és felület fertőtlenítés.

Kémiai kockázat felmérés	
Biztonsági adatlapok rendelkezésre állnak?	Igen
Felhasználók számára elérhető?	Igen
Ismerik a tartalmát?	Igen
Védőeszköz biztosított?	Megfelelő
Vegyi anyagok tárolása	Megfelelő

Nem megfelelő körülmények esetén:

Sérülés	3	Valószínűség	3	Kockázati érték	9
---------	---	--------------	---	-----------------	---

Kockázatok:

- szemirritáció, súlyos szemkárosodás,
- bőr irritáció, égési sérülések,
- légúti irritáció, légzőszervi károsodás,
- lenyelve emésztőrendszeri károsodás.

Tárolás:

A veszélyes anyagokat zárt helyiségben vagy lehetőleg lángálló anyagból készült (lemez), szellőző, zárható szekrényben kell tárolni. Mindig eredeti, zárt csomagolásban! Polcos elrendezés esetén a folyékony halmazállapotúak legyenek alul, a szilárdak felül. Veszélyes anyag csomagolásába tilos bármilyen más anyag töltése, tárolása.

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 73/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Felhasználás:

Felhasználáskor a vegyi anyag tulajdonságait figyelembe véve gondoskodni kell a megfelelő védelemről, kézvédő kesztyű, fröccsenés ellen védő szemüveg, szellőztetés alkalmazásával. Adagolás után a használt veszélyes anyag csomagolásának záró kupakját azonnal vissza kell tenni. Gondoskodni kell a kifröccsent, kiömlött veszélyes anyag feltakarításáról, felitatásáról. Felhasználáskor figyelembe kell venni a gyártó által megadott mennyiséget.

Megfelelő intézkedések esetén:

Sérülés	1	Valószínűség	2	Kockázati érték	2
---------	---	--------------	---	-----------------	---

A kockázatcsökkentési intézkedések felelőse:

- intézményvezető

Intézkedések határideje:

- folyamatosan

Az intézményben felhasznált veszélyes anyagok felsorolását és biztonsági táblázatát a melléklet tartalmazza.

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 74/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

A kockázatértékelés során felmerült hiányosságok

A Hajléktalansegítő Szolgálat épületének érintésvédelmi felülvizsgálata lejárt, újból felül kell vizsgálni.

Több munkakörben nem felelnek meg a székek az irodai munkavégzéshez.

Az irodák megvilágítása nem minden esetben ideális, vagy régi, előregedett lámpák vannak felszerelve. A tervezett felújítást követően valószínűleg ez a probléma megoldódik.

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 75/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

A kockázatértékelés készítési ideje:

2025 augusztus 5.

A következő kockázatértékelés tervezett időpontja:

2030 augusztus 5.

A munkáltató a kockázatértékelést, legalább 5 évente köteles elvégezni. Különösen az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozásakor, illetve minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatáskor, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak. Soron kívül el kell végezni a kockázatértékelést, ha az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés fordult elő.

A kockázatértékelést készítette:

.....

Horváth-Szabó Ferenc

munkabiztonsági tanácsadó

(Biz.sz: CXB C 1378568)

.....

Dr. Czuczor Judit

foglalkozás-egészségügyi orvos

(Biz.sz: 568/2000.)

Az intézmény részéről a kockázatértékelésben részt vett: Kalmár Zsuzsanna.

Szekszárd, 2025. augusztus 5.

	Kockázatértékelés	Oldalszám: 76/76
	SZMJV Humánszolgáltató Központ	
	A kockázatértékelést készítette: Horváth-Szabó Ferenc munkavédelmi tanácsadó	

Melléklet a kémiai kockázatértékeléshez

Felhasznált vegyi anyagok
Ajax fürdőszobai tisztító
Brado Club penészsölő szer
Bradogel higiénés kézfertőtlenítő
Bradolin felületfertőtlenítő
Chemotox légy és szúnyogirtó aeroszol
Cif Cream Original súroló
Cif mosogatószer
Cillit Bang fürdőszobai vízkőoldó
Domestos
D Profi fertőtlenítő mosószer
Flórasept
Hypo
Ibis White mosógél
Lily kézfertőtlenítő
MOL Hygi Gel fertőtlenítő
Tip Combi mosogató por
Tiret lefolyótisztító
Ultra penész eltávolító
Well Done penész eltávolító